

23 - Octubre - 1863

Lshui en 2º Clase.

Memoria descriptiva.

Compañía del Ferro-Carril de Tudela a Bilbao.

Estación de 2<sup>a</sup> clase en Miranda.

Memoria sobre el edificio que se propone para el servicio de viajeros de la localidad y habitaciones de los Gejes de la Estación.

Este edificio es independiente del que es común a las dos líneas del Norte, y ésta de Tudela a Bilbao, para el servicio de viajeros, y tiene por objetos atender al de los que concurren de la localidad e inmediaciones y llenar la falta de habitaciones para los Gejes. Su emplazamiento es el indicado en el plano de situación aprobado, frente al edificio común por el lado de ésta línea de Tudela a Bilbao.

La planta es rectangular, de 36 metros de largo por 9 metros de ancho excluyendo el vuelo central que da a la carretera.

El piso bajo, destinado al servicio de viajeros, consta de un Vestíbulo que sirve de Salón de descanso protegido del Sol y las lluvias por un Cobertizo a lo largo de la fachada que da a la Estación, el cual se comunica por un lado con la sala de descanso que está en comunicación con el despacho de billetes, y por el otro con el Cuarto de factores que comunica con un dormitorio. Entre los dos vuelos por el lado del andén se hallan los dos escuadros paralelos dos serv.

En el vuelo central de la fachada que da a la carretera, está la entrada principal que da

67

paso ala escalera para el piso superior donde se  
hallan las habitaciones del Gefe y Sub-Gefe de la  
estación, con sus puertas de entrada independientes.  
La habitación del Gefe tiene siete puertas, y la del  
Sub Gefe cuatro, sin contar en una y otra el escuaro.

Bilbao 26 de Octubre 1863

Os copia  
El Director Gerente

P. M.  
Sabio de Galdeaz



Atentamente  
P. M. Mag. Jefe de la División

El Muy.º Jefe de 2<sup>a</sup> clase

Manuel Bracine

Estacion de 2.<sup>a</sup> clase en Miranda

Edificio para viajeros y habitaciones de  
Gesos de la linea de Gudela a Bilbao.

Presupuesto.

Servicio de Viagros.

Edificio para viagros y habitaciones  
de Jefes ..... 10º 167. 169.

Bilbao 26 de Octubre de 1863.

Es copia  
El Director Gerente.

P. A.  
Pablo de Epalza



Hitorriado  
D. El Mj.º Jefe de la División  
D. Mj.º Jefe de 2º clase  
Manuel J. Arriaga

Estacion de 2.<sup>a</sup> clase en Miranda.

Edificio para viajeros y habitaciones  
de Gentes de la linea de Tudela á Bilbao

Estado de Cubicaciones.

	<u>Unidad</u>	<u>Sifios para viajeros y habi- taciones de Oficinas</u>
Escabaciones ~~~~~~	Metro cúbico	180,88
Mampostería ~~~~~~	"	410,71
Gilleria ~~~~~~	"	80,68
Id con molduras ~~~~~~	"	1,30
Pavimento y lugares de piedra ~~~~~~	Met. supl.	3,80
Consolas de piedra ~~~~~~	cada una	1,17
Marcos de cuadreiras ~~~~~~	"	1,4
Ladrillo para cuadreiras x~	Met. cub.	7,98
Id de media asta ~~~~~~	Met. Supl.	99,81
Id de canto lucido por ambas caras ~~~~~~	"	179,49
Embaladosado ~~~~~~	"	179,90
Reboque exterior con guijo ~~~~~~	"	337,57
Id interior con lucido ~~~~~~	"	599,50
Cielo raso ~~~~~~	"	340,28
Cornisa de yeso ~~~~~~	Met. lineal	302,00
Morillos completos ~~~~~~	cada uno	,2
Madera ensamblada ordinariamente ~~~~~~	Met. cub.	26,323
Id Id labrada y achafanada ~~~~~~	"	3526
Cortinados de 03 de grueso ~~~~~~	Met. supl.	195,69
Peldanos de las escaleras ~~~~~~	cada uno	23
Ventanas con marcos x~ ~~~~~~	Met. supl.	66,10
Contraventanas ~~~~~~	"	94,90
Puertas rasgadas ~~~~~~	"	7,14
Puertas entrepañadas con molduras ~~~~~~	"	44,10
Puertas de librillo exteriores ~~~~~~	"	20,64
Moldura sencilla ~~~~~~	Met. lineal	235,20
Id de tabla encima de los marcos ~~~~~~	"	198,80
Zocalo de 30X025 ~~~~~~	"	17,40
Id de 20X025 ~~~~~~	"	167,00
Id de 15X02 ~~~~~~	"	78,20
Tabla para los costados ~~~~~~	"	35,20

52

		<u>Unidad.</u>	
			<u>Edificios para viajeros y habi- taciones de Oficinas</u>
88	Divisiones raseadas de 0,25 grueso - - - -	Mett. supl.	21,50
71	Mampara en el despacho de billetes - -	"	10,00
68	Tableros de pino - - - - -	"	15,76
30	Gabinetas con frentes de roble, lo demás de pino	"	1,62
80	Sillón, tapa X <sup>a</sup> de los escusados - - - -	"	8,10
17	Pies y soportes - - - - -	Mett. lineal	69,20
4	Ventana, valda y consolas para el des- pacho de billetes - - - - -	cada una	1
98	Cubierta de zinc - - - - -	Mett. supl.	390,99
81	Canales de los alerones - - - - -	Mett. lineal	102,70
49	Medio caño sobre la cimbrera - - - -	"	41,00
90	Tubos descendentes - - - - -	"	65,20
57	Apoyaratos de los escusados - - - -	cada uno	2,00
50			
28			
0,00			
,2			
5,323			
3,526			
5,69			
23			
6,80			
4,90			
7,14			
4,10			
0,64			
35,20			
78,80			
17,40			
57,00			
78,20			
35,20			

Bilbao 26 de Octubre de 1863

=Es copia =  
El Director Gerente.

P. A.


Folio de Espaldar

~~Oppositorio~~

P. U. G. Jefe de la División

U. G. J. Jefe de Oficina

Manuel P. Arriaga



	<u>Unidad</u>	<u>Precios medios</u>
Oscabaciones - - - - -	M° cúbico	5
Mampostería - - - - -	"	70
Gilleria - - - - -	"	280
Zd con molduras - - - - -	"	370
Pavimento y hogares de piedra - - - - -	M° superf.	38
Consolas de piedra - - - - -	cada una	40
Marcos de chimenea - - - - -	"	200
Ladrillo para chimeneas f.º - - - - -	M° cúbico	150
Zd de media asta - - - - -	M° superf.	28
Zd de canto, lucido por ambas caras - - - - -	"	12
Embaldosado - - - - -	"	15
Reboque exterior con guijo - - - - -	"	7
Zd interior con lucido - - - - -	"	7
Cielo raso - - - - -	"	15
Cornisa de yeso - - - - -	M° lineal	12
Hornillos completos - - - - -	cada uno	300
Madera, ensamblada ordinariamente - - - - -	M° cúbico	650
Zd id labrada y achaflanada - - - - -	"	900
Entarimado de 03 grueso - - - - -	M° superf.	20
Peldanos de las escaleras - - - - -	cada uno	70
Ventanas con marcos f.º - - - - -	M° superf.	190
Contraventanas - - - - -	"	95
Puertas rasgadas - - - - -	"	90
Puertas entrepanadas con molduras - - - - -	"	130
Puertas de libro esteriores - - - - -	"	165
Moldura sencilla - - - - -	M° lineal	3
Zd de tabla encima de los marcos - - - - -	"	8
Foco de 30 x 025 - - - - -	"	22
Zd de 20 x 025 - - - - -	"	16
Zds de 15 x 025 - - - - -	"	10

<u>Unidad</u>	<u>Precios medios</u>
M. linl	13
M. sup:	80
"	80
"	80
"	200
"	70
M. linl	9
"	"
cada uno	80
M. sup:	33
M. linl	22
"	6
"	14
cada uno	1200

Tabla para los costados - - - - -  
 Divisiones rascadas de 0.25 grueso - - - - -  
 Mampara en el despacho de billetes - - - - -  
 Tableros de pino - - - - -  
 Gavetas con frentes de roble lo demás de pino  
 Asiento, tapa & de los escusados - - - - -  
 Pies y soportes - - - - -  
 Ventana, valda y consolas para el despacho de  
 billetes - - - - -  
 Cubierta de zinc - - - - -  
 Canales de los aleros - - - - -  
 Medio caño sobre la cumbre - - - - -  
 Tubos descendentes - - - - -  
 Aparatos de los escusados - - - - -

En los precios de la carpintería de taller, se incluyen puerta y cristal y toda clase de ferretería.

Bilbao 26 de Octubre de 1863

Es copia  
de Director Gerente

P. S.

Sobre de Epalza

Mutxarrado

R. U. M. P. Jefe de la división

M. M. P. Jefe del Departamento

M. M. P. Jefe del Departamento



# Ferro-carreíl de Tudela a Bilbao.

## Sección 2.<sup>a</sup>

Estación de 2.<sup>a</sup> clase en Miranda.

Condiciones facultativas para la construcción de un edificio para viajeros y habitaciones de Gees con destino a esta linea de Eudela a Bilbao -

Las paredes serán de mampostería revocadas por los dos lados, lucidas por el interior, y dadas con guiso por el exterior.

Los tabiques, chimeneas &c. serán de ladrillo.

El Vestíbulo y los comunes del piso bajo llevarán suelos de baldosa con mortero, como también las cocinas del piso superior.

Los locales, angulos, fajas, impostas, jambas, arcos  
8<sup>a</sup> serán de piedra de Alteña arenita.

La madera para los suelos, tejados y. a será de  
pino del Báltico, bien curada. Los suelos llevarán una  
blanqueo de pino del Báltico. La madera para la  
carpintería de taller será del Báltico, elegida, y lleva-  
rá tres manos de pintura. La cubierta de los tejados  
será de zinc.

Bilbao 26 de Octubre 1863.  
Sr. Director Gerente.  
P. A. S.  
Sello de Epalza

